Sommer Cable SYSCAT4



Bühnenstark und signalfest präsentiert sich die SYSCAT4-Familie aus dem Hause Sommer cable. Sie ermöglicht die gleichzeitige und zuverlässige Übertragung von bis zu vier analogen oder acht digitalen AES/EBU- bzw. DMX-Signalen über Distanzen von bis zu 100 Metern via bühnentauglicher CAT-Kabel.

Das Kernelement der SYSCAT4-Familie ist ein Spleiß-Adapter, bestehend aus dem kompakten und robusten Metallgehäuse HI-HOUSING mit integrierter EtherCON-RJ45-Vollmetall-Einbaubuchse und stabiler Leitungsverschraubung, aufgelöst auf einen 50 cm langen 4-fach Spleiß aus der flexiblen und widerstandsfähigen digitalen Patchleitung SC-SEMICOLON 2 in Kombination mit NEUTRIK bzw. HICON XLR-Steckverbindern (3- oder 5-polig, male oder female). Die Kanalzahlen sind - in SOMMERlicher Manier – deutlich leserlich an den Steckverbindern angebracht:

- Kanal 1 = Pin 4+5
- Kanal 2 = Pin 3+6
- Kanal 3 = Pin 1+2
- Kanal 4 = Pin 7+8



Zur SYSCAT4-Familie gehören auch passende Bodenstageboxen (EtherCON NE8FDV <> 4 x XLR 3-pol female + male parallel) und 19"-Patch-Einheiten im SYSPANEL-Gehäuse mit einer hohen Packungsdichte und platzsparenden Anordnung von 18 Armaturen auf nur 1 HE (2 x EtherCON NE8FDV <> 2 x 4 x XLR 3-pol female + male parallel) sowie einer zusätzlichen Anschlussmöglichkeit über das SYSBOXX 14-pin-System. Kundenspezifische Sonderanfertigungen können vom Unternehmen leicht und schnell umgesetzt werden.

www.sommercable.com