JBL SRX900



Die neue JBL SRX900-Serie umfasst zwei aktive und netzwerkfähige 2-Weg-Line-Arrays sowie zwei Subwoofer. Das Modell SRX910LA ist mit zwei 10"-Tieftönern und einem 1,5"-Hochtöner (3"-Spule) ausgestattet und das Modell SRX906LA mit zwei 6,5"-Tieftönern und einem 1,5"-Hochtöner. Die beiden Subwoofer-Modelle SRX918S und SRX928S besitzen einen bzw. zwei 18"-Tieftöner. Durch die eigens entwickelten

JBL Komponenten sowie individuelle Amp- und DSP-Abstimmungen wird eine hervorragende Audio-Performance erzielt. Typische Anwender für SRX900 sind PA-Verleiher, Installationen und professionelle Bands.

Alle Modelle sind mit passiv gekühlten Class-D-Verstärkern und umfangreichen DSP-Funktionen ausgestattet, wie mehrstufigem LevelMax-Limiter, 24-Band param. EQ, 2.000 ms Delay und Filter zur automatischen Anpassung an Array-Größe und Luftabsorption. Ein LCD-Display auf der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Steuerungsfunktionen. Zwei Netzwerk-Ports erleichtern die Vernetzung aller Komponenten zur Konfiguration und Steuerung mit der Software Performance (Windows, macOS, iPadOS). Das geringe Gewicht sowie umfangreiches Zubehör erleichtert den schnellen und sicheren Auf- und Abbau als Groundstack, mit Distanzstange oder geflogen.

"Mit der SRX900-Serie haben wir die professionellen Line-Array-Technologien von JBL in vielseitige, budgetfreundliche Systeme gebracht, die mit den Anforderungen der Kunden wachsen können", sagt George Georgallis, Director, Product Management - Performance Audio bei HARMAN Professional Solutions. "Da die Systeme skalierbar sind, ist es einfach, mit einer kleinen Investition zu beginnen und ein System im Laufe der Zeit zu erweitern. Außerdem sind die SRX900-Modelle so abgestimmt, dass sie nahtlos mit anderen JBL-Tour-Systemen zusammenarbeiten."

Unverbindliche Preisempfehlung:

- JBL SRX906LA 3.320,- €
- JBL SRX910LA 5.367,- €
- JBL SRX918S 3.415,- €
- JBL SRX928S 5.855,- €

www.audiopro.de