RTW TouchMonitor 5 Dante und Ravenna

RTW stellt seine neuen TouchMonitor 5 in zwei verschiedenen Versionen vor, die volle Kompatibilität mit den Netzwerk-Audioprotokollen Dante und RAVENNA/AES67/ST 2110 bieten.

Eigenschaften beider Versionen

- RTWs präzises Metering mit anpassbaren PPM- und TruePeak-Bargraphen und Zeigerinstrumenten (Moving Coil), Bargraphen der summierten Loudness mit Momentary-, Shortterm-, Integrated-Werten und Loudness Range (LRA) u.v.m.
- Vollständige Implementierung der aktuellen Loudness-Standards und Empfehlungen inklusive Dialog-Gated-Loudness.
- Chart-Instrument zur Messung der Loudness über Zeit.
- Unterstützung für Stereo-, Surround- und Immersive Formate einschließlich 5.1 und 7.1.4.
- Enthält Audio-Vektorskop und Phasenkorrelationsmesser.
- Anpassbare Benutzeroberfläche: Vollständig anpassbare Layouts und Werkzeuge zur Anpassung an individuelle Präferenzen.
- Kompaktes 5-Zoll-Design: Kombiniert eine kleine Stellfläche mit einem hochauflösenden kapazitiven Touchscreen für mühelose Steuerung und 16 Audiokanäle sowie PoE über einen RJ-45-Anschluss.

www.rtw.com